

SUORITUSTASOILMOITUS**Nro. LE_0892 560 0_00_M_Acetatsilikon Nasszelle**

**Tämä on käännös saksankielisestä.
Epäilyksissä pätee saksankielinen alkuperäisilmoitus.**

1 Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

Märkätila-asettaattisilikoni

Tuote-nro: 0892 560 0 - 0892 560 9; 0892 560 12 - 0892 560 15

Paitsi 0892 560 10 ja 0892 560 11

2 Aiottu käyttötarkoitus**(aiotut käyttötarkoitukset):**

Julkisivuelementtien saumausaineet

SFS-EN 15651-1: 2017:en

Lasitusten saumausaineet

SFS-EN 15651-2: 2017:en

Saniteettisaumausaineet

SFS-EN 15651-3: 2017:en

3 Valmistaja:

Adolf Würth GmbH & Co. KG

Reinhold- Würth-Str. 12 - 17

D - 74653 Künzelsau, Saksa

4 Suoritustason arvioinnin ja tarkistamisen järjestelmä(t):

Järjestelmä 3

Järjestelmä 3 palokäyttäytymiseen

5 Harmonisoidut standardit:

SFS-EN 15651-1/-2/-3: 2017:en

Ilmoitettu laitos / ilmoitetut laitokset:

01213

6 Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät
Palokäyttäytyminen	Luokka E	SFS-EN 15651-1: 2017:en SFS-EN 15651-2: 2017:en SFS-EN 15651-3: 2017:en
Terveydelle ja/tai ympäristölle haitallisten kemikaalien vapautuminen Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuus:	< 1 %, 10 g/l	
Kestokyky	≤ 2 mm	
Tilavuuden häviö	≤ 10%	
Kestävyys	Läpäisty	
Esijännitteinen vetokäyttäytyminen vesiupotuksen jälkeen	Ei peittämistä	SFS-EN 15651-1: 2017:en SFS-EN 15651-3: 2017:en
Vetolujuus -30°C:ssa	≤ 0,9 MPa	SFS-EN 15651-1: 2017:en
Esijännitteinen vetokäyttäytyminen -30°C:ssa	Ei peittämistä	SFS-EN 15651-2: 2017:en
Adheesio- / koheesio-ominaisuudet keinovalolle altistumisen jälkeen	Ei peittämistä	SFS-EN 15651-2: 2017:en
Palautumiskyky	≥ 70%	
Mikro-organismien vaikutus	Luokka 1	SFS-EN 15651-3: 2017:en

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Frank Wolpert
(Prokuristi tuotehallinnon johtaja)
Künzelsau, 5.4.2019



TkT Siegfried Beichter
(Prokuristi- laadunjohtaja)