

DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

Nru LE_0892 560 0_00_M_Acetatsilikon Nasszelle

Din hija l-verżjoni tradotta mill-Ġermaniż.
F'każ ta' dubju jgħodd id-dokument originali bil-lingwa Ġermaniża

1 Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:

Silikon tal-aċetat ċellola mxarrba
 Nru tal-oġġett 0892 560 0 sa 0892 560 9; 0892 560 12 sa 0892 560 15
 Minbarra 0892 560 10 u 0892 560 11

2 Użu/i intenzjonat/i:

Sigillanti tax-xquq għal elementi tal-faċċata
 EN 15651-1: 2012 F-EXT-INT CC
 Sigillanti għall-igglejżjar
 EN 15651-2: 2012 G-CC
 Sigillanti tax-xquq għall-qasam sanitarju
 EN 15651-3: 2012 S

3 Manifattur:

Adolf Würth GmbH & Co. KG
 Reinhold- Würth-Str. 12 - 17
 D - 74653 Künzelsau

4 Sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza ta' prestazzjoni:

Sistema 3
 Sistema 3 għar-reazzjoni għan-nar

5 Standard armonizzat: Korp/i nnotifikat/i:

EN 15651-1/-2/-3: 2012
 01213

6 Prestazzjoni/jiet ddikjarata/i:

Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjoni	Speċifikazzjoni teknika armonizzata
Reazzjoni għan-nar	Klassi E	EN 15651-1: 2012 EN 15651-2: 2012 EN 15651-3: 2012
Rilaxx ta' kimiċi perikolużi għas-saħħa u/jew għall-ambjent Kontenut ta' komposti organiċi volatili (VOC)	< 1 %, 10 g/l	
Stabbiltà taħt stress	≤ 2 mm	
Telf tal-volum	≤ 10%	
Durabbiltà	Għadda mit-test	
Determinazzjoni tal-imġieba tensili taħt pre-tensjoni wara immersjoni fl-ilma	Ebda falliment	EN 15651-1: 2012 EN 15651-3: 2012
Saħħa tensili f-30°C	≤ 0.9 MPa	EN 15651-1: 2012
Mġieba tensili taħt pre-tensjoni f-30°C	Ebda falliment	EN 15651-2: 2012
Mġieba ta' adeżjoni u koeżjoni wara espożizzjoni għal dawl artifiċjali	Ebda falliment	EN 15651-2: 2012
Reżiljenza	≥ 70%	
Determinazzjoni tal-effett ta' mikro-organizmi	Klassi 1	EN 15651-3: 2012

Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat hawn fuq hija konformi mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni hija maħruġa, skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011, taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat hawn fuq.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:



Frank Wolpert
(Rapp. Awtorizzat - Kap, Ġestjoni tal-Prodott)
Künzelsau, 05/04/2019



Dr.-Ing. Siegfried Beichter
(Rapp. Awtorizzat - Kap, Taqsima tal-Kwalità)