

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Nr. LE_0892 560 0_00_M_Acetatsilikon Nasszelle

Το παρόν αποτελεί ελληνική μετάφραση από την πρωτότυπη γερμανική έκδοση.
Σε περίπτωση αμφιβολιών, ισχύει το γερμανικό πρωτότυπο.

1 Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του προϊόντος:

Οξική σιλικόνη μπάνιο

Αρ. τεμ. 0892 560 0 έως 0892 560 9, 0892 560 12 έως 0892 560 15
Εκτός από 0892 560 10 και 0892 560 11

2 Προτεινόμενη(-ες) χρήση(-εις):

Μονωτικά για στόκους για στοιχεία πρόσφυσης

EN 15651-1: 2012 F-EXT-INT CC

Μονωτικά για στόκους για υαλοποιήσεις

EN 15651-2: 2012 G-CC

Μονωτικά υλικά για αρμούς στον τομέα της υγιεινής

EN 15651-3: 2012 S

3 Κατασκευαστής:

Adolf Würth GmbH & Co. KG

Reinhold- Würth-Str. 12 - 17

D - 74653 Künzelsau

4 Σύστημα(τα) αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης:

Σύστημα 3

Σύστημα 3 για συμπεριφορά πυρκαγιάς

5 Εναρμονισμένο πρότυπο:

EN 15651-1/-2/-3: 2012

Διακοινωμένος(-οι) οργανισμός(-οι):

01213

6 Δηλωθείσα(-ες) απόδοση(-εις):

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμον. τεχν. προδ.
Συμπεριφορά πυρκαγιάς	Κατηγορία E	EN 15651-1: 2012 EN 15651-2: 2012 EN 15651-3: 2012
Αποδέσμευση επικίνδυνων για την υγεία και/ή το περιβάλλον χημικών Περιεκτικότητα πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC):	< 1 %, 10 g/l	
Αντίσταση στη φθορά	≤ 2 mm	
Ελάττωση όγκου	≤ 10%	
Αντίσταση	Επιτυχής	
Καθορισμός συμπεριφοράς έλξης υπό πόλωση μετά από βύθιση σε νερό	Καμία αποτυχία	EN 15651-1: 2012 EN 15651-3: 2012
Τάση εφελκυσμού σε -30°C	≤ 0,9 MPa	EN 15651-1: 2012
Συμπεριφορά έλξης υπό πόλωση σε -30°C	Καμία αποτυχία	EN 15651-2: 2012
Συμπεριφορά πρόσφυσης & συνεκτικότητας μετά από έκθεση σε τεχνητό φως	Καμία αποτυχία	EN 15651-2: 2012
Μέτρο συνεκτικότητας	≥ 70%	
Καθορισμός επίδρασης μικροοργανισμών	Κατηγορία 1	EN 15651-3: 2012

Η απόδοση του παρόντος προϊόντος ανταποκρίνεται στη δηλωθείσα απόδοση/δηλωθείσες αποδόσεις. Για τη σύνταξη της δήλωσης απόδοσης σε εναρμόνιση με τον κανονισμό (ΕΕ) αρ. 305/2011, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο άνωθι αναφερόμενος κατασκευαστής.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:



Frank Wolpert
(Διευθυντής Διαχείρισης Προϊόντων - εξουσιοδοτημένος υπογράφων)
Künzelsau, 5/4/2019



Dr.-Ing. Siegfried Beichter
(Διευθυντής Ποιότητας -εξουσιοδοτημένος